

Referenzliste Tschechien



Anlage	Ort	Typ	Leistung	IB	Status	Biogasanlage	BHKW
Biogasanlage Ing.- Frantisek Bures Svabence	CZ-683 23 Svabence	2 x NatUrgas® R 2400 - 526 - TG	526 kW Erweiterung auf 1.000 kW	01.12.2008 Juli 2010		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Schweinegülle, Mais-, Hirse-, GPS-Silage Erweiterung: Errichtung eines Nachfermenters mit 2.500 m³, Leistungssteigerung von 526 kW auf 1.000 kW.	2 x 526 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Ing. Vojtech Marek Mutenice	CZ-696 11 Mutenice	NatUrgas® R 2400 - 526 - TG	526 kW	Mai 2009		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais- und GPS-Silage	526 kW GE Jenbacher
Biogasanlage PRO AGRO Radesinska Svatka	CZ-592 33 Radesinska Svatka	NatUrgas® R 2400 - 888 - TG/NG	888 kW	Dezember 2009		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 1.500 m³ Nachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-, Grassilage.	888 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Chornicka z.o.s., a.s.	CZ-569 42 Chornice	2 x NatUrgas® R 2400 - 1000 - TG	1.000 kW	November 2011		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.000 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Pikarec-Proagro Radesinska Svatka, a. s.	CZ-592 53 Strazek	NatUrgas® R 2400 - 888 - TG/NG	888 kW	November 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 1.526 m³ Nachfermenter. Substrate: Grassilage, Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	888 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Dubinka II - Druzstvo vlastniku pudy Ametyst	CZ 675 01 Vladislav	NatUrgas® R 2400 - 1052	526 kW	Dezember 2011	Erweiterung auf 1.052 kW	Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	2 x 526 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Jevicko II	CZ 569 43 Jevicko	2 x NatUrgas® R 2400 - 2018 - TG/NG	2.018 kW	Dezember 2011		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 3.700 m³ Nachfermenter. Substrate: Grassilage, Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	2.018 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Kojetin Agro - druzstvo MORAVA	CZ 752 01 Kojetin	NatUrgas® R 2400 - 1000 - TG/NG	1.000 kW	Dezember 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 1.526 m³ Nachfermenter. Substrate: Gülle, Mais-, GPS-Silage.	1.000 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Zemedelske druzstvo Kozichovice	CZ 674 01 Trebic	NatUrgas® R 2400 - 549 - TG	549 kW	November 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	549 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Hodonovice - Beskyd Agro a. s. Palkovice	CZ 739 41 Palkovice	NatUrgas® R 2400 - 549- TG/NG	549 kW	November 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 1.526 m³ Nachfermenter. Substrate: Schweinegülle, Mais-, Hirse- und GPS-Silage.	549 kW GE Jenbacher
Biogasanlage BPS SMRIZICE	CZ 798 17 Smrzice	2 x NatUrgas® R 2400 - 3015 - TG/NG	3.015 kW	Dezember 2011		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 3.700 m³ Nachfermenter. Substrate: Gülle, Mais-, GPS-Silage.	3.015 kW GE Jenbacher

Referenzliste Tschechien



Anlage	Ort	Typ	Leistung	IB	Status	Biogasanlage	BHKW
Biogasanlage Zatec na Morave	CZ 588 62 Zatec na Morave	2 x NatUrgas® R 2400 - 2378 TG	2.378 kW	Dezember 2011		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	2.378 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Zahnasovice	CZ-769 01 Holesov Zahnasovice	NatUrgas® R 2400 - 888 - TG/NG	888 kW	Februar 2010		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 60 m³ Turbonachfermenter und 1.500 m³ Nachfermenter. Substrate: Rindergülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS- und CCM-Silage	888 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Jevicko	CZ-569 43 Jevico	2 x NatUrgas® R 2400 - 1000 - TG	1.000 kW	November 2009		Biogasanlage mit 2 x 2.800 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Rindergülle, Rinderfestmist, Maissilage, GPS-Silage.	1.000 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Domasov - Zemedelska spolecnost Devet krizu a.s.	CZ 664 83 Domasov	NatUrgas® R 2400 - 888 - TG/NG	888 kW	April 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 1.800 m³ Nachfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle und Festmist aus Rinderhaltung, Mais- und GPS-Silage	888 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Bratcice - AgroKrut s.r.o.	CZ 664 67 Bratcice	NatUrgas® R 2400 - 1000 - TG/NG	1.000 kW	März 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter, 2.700 m³ Nachfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Schweinegülle, Mais- und GPS-Silage	1.000 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Dubinka - Druzstvo vlastniku pudy Ametyst	CZ 675 01 Vladislav	NatUrgas® R 2400 - 526 - TG	526 kW	Februar 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	526 kW GE Jenbacher
Biogasanlage ZAS Uzice	CZ 285 04 Uhlirske Janovice	NatUrgas® R 2x 2400 - 1000 - TG	1.000 kW	Februar 2011		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.000 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Velesovice - Rakovec a.s.	CZ 683 01 Post Rousinov u Vyskova	NatUrgas® R 2400 - 526-TG	526 kW	Februar 2011		Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Mais-, GPS-Silage.	526 kW GE Jenbacher
Biogasanlage AGRAS Zelatovice a. s.	CZ 751 16 Zelatovice	NatUrgas® R 2x 2400 - 1000 - TG	1.000 kW	November 2010		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.000 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Bc. Radek Koch	CZ 735 43 Albrechtice	NatUrgas® R 2400 - 888 - TG	888 kW	Dezember 2010		Erweiterung einer bestehenden Fremdanlage mit der elektr. Leistung 888 kW. Biogasanlage mit 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Schweinegülle, Mais-, Hirse- und GPS-Silage.	1 x 560 kW Deutz 1 x 888 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Rostenice a.s.	CZ 682 01 Rostenice	NatUrgas® R 2x 2400 - 1189 - TG	1.189 kW	Juni 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m³ Hauptfermenter und 60 m³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher

Referenzliste Tschechien



Anlage	Ort	Typ	Leistung	IB	Status	Biogasanlage	BHKW
Biogasanlage Hrubcice	CZ 798 12 Kralice na Haně	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Uncovice	CZ 784 01 Litovel	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Jeseník	CZ 742 33 Jeseník nad Odrou	NatUrgas® R 3600 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 3.600 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Klopina	CZ 789 73 Úsov	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Písek Smart Bio Energy s.r.o.	CZ 397 01 Písek	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Stanoviste	CZ 664 84 Stanoviste	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	März 2013		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Nová Ves	CZ 664 91 Nová Ves	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Výčapy	674 01 Výčapy	NatUrgas® R 2x2400 - 1189 - TG	1.189 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	1.189 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Dubenec	544 55 Dubenec	NatUrgas® R 3x2400 - 2378 - TG	2.378 kW	März 2013		Biogasanlage mit 3 x 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	2.378 kW GE Jenbacher

Referenzliste Tschechien



Anlage	Ort	Typ	Leistung	IB	Status	Biogasanlage	BHKW
Biogasanlage Merin Vysoké	591 01 Vysoké	NatUrgas® R 2400 - 637 - TG	637 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	637 kW GE Jenbacher
Biogasanlage Merin Cerná	594 42 Cerná	NatUrgas® R 2400 - 637 - TG	637 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2.880 m ³ Hauptfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Rinderfestmist, Mais-, GPS-Silage.	637 kW GE Jenbacher
Biogasanlage BPS Opatov	675 28 Opatov	NatUrgas® R 2x2400 - 1176 - TG/NG	1.176 kW	November 2012		Biogasanlage mit 2 x 2.880 m ³ Hauptfermenter, 3.700 m ³ Nachfermenter und 60 m ³ Turbonachfermenter. Substrate: Gülle, Mais-, GPS-Silage.	1.176 kW GE Jenbacher